

WOW.LINK API

Версия API: 2.0

Ревизия документа: №3 от 10.07.2020

Содержание

Содержание	2
Обзор API	4
Лимиты	6
Аутентификация	6
Заголовки HTTP запросов	6
Форматы запросов и ответов	7
Описание HTTP кодов ответов	8
Описание методов API	12
Ссылки	12
Создать ссылку	12
Создать массив ссылок	17
Обновить данные ссылки	18
Удалить ссылку	20
Поиск ссылок	20
Кампании	23
Создать кампанию	23
Добавить ссылки в кампани	23
Удалить ссылки из кампании	24
Удалить кампанию	25
Изменить кампанию	25
Поиск кампаний	26
Теги	27
Создать тег	27
Добавить тег к ссылкам	27
Удалить тег из ссылок	28
Удалить тег	28
Изменить тег	29
Поиск тегов	29
ИПС	30
Поиск ИПС	31
Изменить ИПС	32
Передать ИПС	32
Добавить ИПС к ссылкам	33
Удалить ИПС из ссылки	33
Удалить ИПС	35
Домены	35
Получить все доступные домены	35
Пиксели	36

Создать пиксель	36
Обновить параметры пикселя	37
Добавить пиксель к ссылкам	37
Удалить пиксель из ссылок	38
Удалить пиксель	38
Поиск пикселей	39
Статистика	40
Сводная статистика по аккаунту	40
Статистика кликов и конверсий	41
Статистика по странам	43
Статистика по типам браузера	44
Статистика по платформам	45
Статистика по типам устройств	47
Статистика переходов по дням недели	48
Статистика переходов по часам	49

1. Обзор API

API запросы делятся на 7 основных групп. Основные группы API запросов и типы запросов представлены ниже.

1. Ссылки
 - a. Создать ссылку
 - b. Создать массив ссылок
 - c. Обновить данные ссылки
 - d. Удалить ссылку
 - e. Найти ссылки
2. Кампании
 - a. Создать кампанию
 - b. Добавить кампанию в ссылки
 - c. Удалить кампанию из ссылок
 - d. Удалить кампанию
 - e. Изменить кампанию
 - f. Поиск кампаний
3. Теги
 - a. Создать тег
 - b. Добавить тег к ссылкам
 - c. Удалить тег из ссылок
 - d. Удалить тег
 - e. Изменить тег
 - f. Поиск тегов
4. ИПС
 - a. Поиск ИПС
 - b. Изменить ИПС
 - c. Передать ИПС
 - d. Добавить ИПС к ссылкам
 - e. Удалить ИПС из ссылок
 - f. Удалить ИПС
5. Домены
 - a. Получить все доступные домены
6. Пиксели
 - a. Создать пиксель
 - b. Добавить пиксель к ссылкам
 - c. Удалить пиксель из ссылок
 - d. Обновить параметры пикселя
 - e. Удалить пиксель
 - f. Получить информацию о пикселе
 - g. Получить список всех пикселей
7. Статистика
 - a. Сводная статистика по аккаунту
 - b. Статистика кликов и конверсий
 - c. Статистика по странам

- d. Статистика по типам браузера
- e. Статистика по платформам
- f. Статистика по типам устройств
- g. Статистика переходов по дням недели
- h. Статистика переходов по часам

2. Лимиты

Для каждого аккаунта установлены базовые ограничения в 1000 запросов в минуту, работающие на все токены. Кроме того имеются ограничения на количество запросов на каждый метод API, зависящие от вашего тарифного плана.

3. Аутентификация

Чтобы взаимодействовать с API Wow.link, вашему приложению потребуется аутентификация через токены, которые вы можете получить в вашем личном кабинете на Wow.link.

Для аутентификации запросов к API требуется включение в каждый запрос X-AUTH-TOKEN хедера с вашим токеном.

4. Заголовки HTTP запросов

Пример заголовка HTTP запроса:

```
X-AUTH-TOKEN: iOf4n0dlm49jdJ5sALel8entP  
Content-Type: application/json
```

5. Форматы запросов и ответов

Все запросы передаются через https на конкретные URL указанные в методах API. Данные запроса передаются через POST в формате JSON.

Пример запроса, обновляющего конечный URL в короткой ссылке и открывающего доступ к статистике:

```
curl --request POST --url https://api.wow.link/v1/links/update
--header 'Content-Type: application/json' --header 'X-AUTH-TOKEN: insert_your_token_here'
--data '{ "id": "1", "destination": "https://google.com/", "view-stat": true }'
```

Пример запроса, удаляющего короткую ссылку:

```
curl --request POST --url https://api.wow.link/v1/links/delete
--header 'Content-Type: application/json' --header 'X-AUTH-TOKEN: insert_your_token_here'
--data '{ "id": "1" }'
```

Пример запроса, создающего короткую ссылку:

```
curl --request POST --url https://api.wow.link/v1/links/add
--header 'Content-Type: application/json' --header 'X-AUTH-TOKEN: insert_your_token_here'
--data '{ "destination": "https://google.com/" }'
```

Пример запроса, получающего все ссылки с аккаунта (постранично). Параметр limit может быть опущен, тогда он получает значение по-умолчанию: 20, Параметр page может быть опущен, тогда он получает значение по-умолчанию: 1

```
curl --request POST --url https://api.wow.link/v1/links/list
--header 'Content-Type: application/json' --header 'X-AUTH-TOKEN: insert_your_token_here'
--data '{ "limit": 20, "page": 2 }'
```

Если запрос был выполнен успешно, то тело ответа будет передано в формате JSON.

Пример ответа на запрос удаления данных:

```
{
  "id": 1
}
```

Пример ответа на запрос данных по короткой ссылке:

```
{
  "id": 1,
  "domain": "wow.link",
  "path": "2caE",
  "destination": "https://google.com/",
  "view-stat": 0,
  "campaign": 0,
```

```

"cip": 0,
"timer-auto": 0,
"timer": 5,
"timer-on": 0,
"forwarding": 0,
"tags": 0,
"pixels": 0,
"smart": 0,
"added": 1589898858,
"favorite": 0,
"name": "MyLinkName"
}

```

Если запрос был выполнен с ошибкой, будет возвращен массив текстовых кодов ошибок:

```

{
  "errors": [ "destination_empty", "bad_domain" ]
}

```

Кроме данных, сервер передает HTTP код ответа.

6. Описание HTTP кодов ответов

Код ответа	Описание
200 (2XX)	Запрос был успешно обработан
400 (4XX)	Была какая-то проблема в запросе. Например, не передан обязательный параметр или то, что у вас нет прав для выполнения запрошенного действия или запрошенный объект не существует или вы превысили вашу квоту по количеству запросов в секунду.
500 (5XX)	Проблема на стороне нашего сервера. Это значит, что у нас какая-то проблема и мы не смогли выполнить ваш запрос в тот момент.

[Список стандартных кодов состояния HTTP](#)

200 OK

Текстовый код	Описание
<i>отсутствует</i>	успешный запрос. Если клиентом были запрошены какие-либо данные, то они находятся в теле ответа

202 Accepted

Текстовый код	Описание
<i>отсутствует</i>	запрос был принят на обработку, но она не завершена. (например запрос на формирование отчета)

400 bad request

Текстовый код	Описание
<i>отсутствует</i>	API запрос на некорректный URL
module_unknown	API запрос неизвестного модуля
method_unknown	API запрос неизвестного метода
limit_inaccessible	Это действие недоступно на вашем тарифном плане
limit_exceeded	Вы превысили допустимый лимит для вашего тарифного плана
destination_empty	Не указан целевой URL короткой ссылки
destination_parse_error	Передан некорректный целевой URL
maxfollows	Целевой URL перенаправляет слишком много раз
destination_incorrect	Этот целевой URL не может быть сокращен
blacklist	Этот целевой URL в черном списке сайта
bad_campaign	Передана несуществующая кампания
bad_ips	Передана несуществующая ИПС
blocked_ips	Передана заблокированная ИПС
bad_domain	Указанный домен не существует или недоступен
invalidlength	Длина path должна быть от 3 до 255 символов
invalidpath	Разрешены символы [A-Z0-9-_-]
invalidpath2	Имя не может начинаться или оканчиваться с [-_]
alias_exists	Аналогичная короткая ссылка уже существует

bad_lifetime	
bad_clicks	
bad_password	
bad_country	
bad_platform	
bad_browser	
bad_language	
bad_device	
bad_smart_type	

401 Unauthorized

Текстовый код	Описание
token_empty	Вы не передали токен авторизации
token_unknown	Плохой, неверный токен авторизации
token_blocked	Токен заблокирован
token_weak	Указанный токен не имеет доступа к этой функции

500 Internal Server Error

Текстовый код	Описание
отсутствует	Сервер не смог ответить на запрос
system	Системная ошибка, мы попытаемся исправить ее в ближайшее время
development	Этот раздел в разработке

403 Forbidden

Текстовый код	Описание
<i>отсутствует</i>	Вы превысили лимиты по API

7. Описание методов API

7.1. Ссылки

7.1.1. Создать ссылку

URL для запроса: ***https://api.wow.link/v1/links/add***

Описание: Сгенерировать новую ссылку с заданными параметрами и целевым адресом для перенаправления.

Структура запроса

JSON элемент	Описание	Тип данных	Обязателен?
destination	Целевой URL для перенаправления	String	Да
path	Кастомное имя короткой ссылки	String	Нет
domain	Кастомный домен короткой ссылки	String	Нет
name	Ваше описание ссылки	String	Нет
ips	Индивидуальная промежуточная страница (ИПС) и настройки перехода с ИПС на целевую ссылку	Массив	Нет
smart	Смарт-условия	Массив	Нет
campaign	ID кампании, к которой относится создаваемая ссылка	Integer	Нет
tags	ID тегов для ссылки	Массив	Нет
pixels	ID пикселей для ссылки	Массив	Нет
forwarding	Перенаправлять GET параметры с короткой ссылки на конечную	"0" или "1"	Нет
favorite	Добавить ссылку в избранное	"0" или "1"	Нет
view-stat	Открыть общий доступ к статистике	"0" или "1"	Нет

Индивидуальная промежуточная страница (ИПС) и настройки перехода с ИПС на целевую ссылку

JSON элемент	Описание	Тип данных	Обязателен?
id	ID ИПС в системе	Integer	Да
timer-auto	Автоматический переход на целевую	"0" или "1"	Нет
timer	Время задержки перед переходом в секундах	1 - 60	Нет
timer-on	Включить задержку перед переходом	"0" или "1"	Нет

Смарт-условия

JSON элемент	Описание	Тип данных	Обязателен?
country	Список стран	Массив	Нет
region	Список регионов	Массив	Нет
device	Список устройств	Массив	Нет
language	Список языков	Массив	Нет
platform	Список платформ	Массив	Нет
browser	Список браузеров	Массив	Нет
click	Предел кликов по ссылке	Массив	Нет
lifetime	Время жизни ссылки	Массив	Нет
password	Защита ссылки паролем	Массив	Нет

Смарт-условия - страны

JSON элемент	Описание	Тип данных	Обязателен?
data	Двухбуквенные коды стран ISO 3166-1	Массив	Да
decline-url	Запретить переход по ссылке для выбранных условий	"0" или "1"	Нет
destination	Альтернативный URL для перенаправления	String	Нет
decline-ips	Запретить показ ИПС для выбранных условий	"0" или "1"	Нет
ips	ID альтернативной ИПС для выбранных условий	Integer	Нет

Смарт-условия - регионы

JSON элемент	Описание	Тип данных	Обязателен?
data-country	Двухбуквенный код страны ISO 3166-1	String	Да
data-region	Коды регионов выбранной страны	Массив	Да
decline-url	Запретить переход по ссылке для выбранных условий	"0" или "1"	Нет
destination	Альтернативный URL для перенаправления	String	Нет
decline-ips	Запретить показ ИПС для выбранных условий	"0" или "1"	Нет
ips	ID альтернативной ИПС для выбранных условий	Integer	Нет

Смарт-условия - типы устройств

JSON элемент	Описание	Тип данных	Обязателен?
data	Коды типов устройств	Массив	Да
decline-url	Запретить переход по ссылке для выбранных условий	"0" или "1"	Нет
destination	Альтернативный URL для перенаправления	String	Нет
decline-ips	Запретить показ ИПС для выбранных условий	"0" или "1"	Нет
ips	ID альтернативной ИПС для выбранных условий	Integer	Нет

Смарт-условия - язык браузера

JSON элемент	Описание	Тип данных	Обязателен?
data	Двухбуквенные коды языков ISO 639-1	Массив	Да
decline-url	Запретить переход по ссылке для выбранных условий	"0" или "1"	Нет
destination	Альтернативный URL для перенаправления	String	Нет
decline-ips	Запретить показ ИПС для выбранных условий	"0" или "1"	Нет
ips	ID альтернативной ИПС для выбранных условий	Integer	Нет

Смарт-условия - платформы

JSON элемент	Описание	Тип данных	Обязателен?
data	Коды платформ	Массив	Да
decline-url	Запретить переход по ссылке для выбранных условий	"0" или "1"	Нет
destination	Альтернативный URL для перенаправления	String	Нет
decline-ips	Запретить показ ИПС для выбранных условий	"0" или "1"	Нет
ips	ID альтернативной ИПС для выбранных условий	Integer	Нет

Смарт-условия - браузеры

JSON элемент	Описание	Тип данных	Обязателен?
data	Коды браузеров	Массив	Да
decline-url	Запретить переход по ссылке для выбранных условий	"0" или "1"	Нет
destination	Альтернативный URL для перенаправления	String	Нет
decline-ips	Запретить показ ИПС для выбранных условий	"0" или "1"	Нет
ips	ID альтернативной ИПС для выбранных условий	Integer	Нет

Смарт-условия - Предел кликов по ссылке (уникальное)

JSON элемент	Описание	Тип данных	Обязателен?
data	Максимальное количество кликов	Integer	Да
decline-url	Запретить переход по ссылке для выбранных условий	"0" или "1"	Нет
destination	Альтернативный URL для перенаправления	String	Нет
decline-ips	Запретить показ ИПС для выбранных условий	"0" или "1"	Нет
ips	ID альтернативной ИПС для выбранных условий	Integer	Нет

Смарт-условия - Время жизни ссылки (уникальное)

JSON элемент	Описание	Тип данных	Обязателен?
data	Дата (YYYY-MM-DD) и время (HH:SS)	[date, time]	Да
decline-url	Запретить переход по ссылке для выбранных условий	"0" или "1"	Нет
destination	Альтернативный URL для перенаправления	String	Нет
decline-ips	Запретить показ ИПС для выбранных условий	"0" или "1"	Нет
ips	ID альтернативной ИПС для выбранных условий	Integer	Нет

Смарт-условия - Пароль (уникальное)

JSON элемент	Описание	Тип данных	Обязателен?
data	Любой набор символов	String	Да

Структура ответа

JSON элемент	Описание	Тип данных
id	ID короткой ссылки	Integer
destination	Целевой URL для перенаправления	String
path	Имя короткой ссылки	String
domain	Домен короткой ссылки	String
name	Ваше описание ссылки	String

ips	ID индивидуальной промежуточной страницы (ИПС)	Integer
timer-auto	Автоматический переход на целевую	"0" или "1"
timer	Время задержки перед переходом в секундах	Integer
timer-on	Включить задержку перед переходом	"0" или "1"
smart	Количество смарт-условий для ссылки	Integer
campaign	ID кампании, к которой относится создаваемая ссылка	Integer
tags	ID добавленных тегов	Integer
pixels	ID добавленных пикселей	Integer
forwarding	Перенаправлять GET параметры с короткой ссылки на конечную	"0" или "1"
favorite	Избранное	"0" или "1"
view-stat	Общий доступ к статистике	"0" или "1"
added	timestamp времени создания ссылки	Integer

7.1.2. Создать массив ссылок

URL для запроса: ***https://api.wow.link/v1/links/addbulk***

Описание: Сгенерировать более чем одну новую ссылку с заданными параметрами и целевым адресом для перенаправления. Все ссылки будут иметь идентичные параметры, целевые страницы, смарт условия и т.д., при этом их id будут уникальными, сгенерированными автоматически. Максимальное количество ссылок, которое можно сгенерировать одним запросом может зависеть от вашего тарифного плана, а также от индивидуальных условий предоставления услуги API от Wow.link.

Структура запроса

JSON элемент	Описание	Тип данных	Обязателен?
destination	Целевой URL для перенаправления	String	Да
quantity	Количество генерируемых ссылок.	Integer	Да
domain	Кастомный домен короткой ссылок	String	Нет
name	Ваше описание ссылок	String	Нет
ips	Индивидуальная промежуточная страница (ИПС) и настройки перехода с ИПС на целевую ссылку	Массив	Нет

smart	Смарт-условия	Массив	Нет
campaign	ID кампании, к которой относятся создаваемые ссылки	Integer	Нет
tags	ID тегов для ссылок	Массив	Нет
pixels	ID пикселей для ссылок	Массив	Нет
forwarding	Перенаправлять GET параметры с короткой ссылки на конечную	"0" или "1"	Нет
favorite	Добавить ссылки в избранное	"0" или "1"	Нет
view-stat	Открыть общий доступ к статистике	"0" или "1"	Нет

Структура ответа

JSON элемент	Описание	Тип данных
links	Массив созданных ссылок	Массив ссылок

Структура каждого элемента ответа

JSON элемент	Описание	Тип данных
id	ID короткой ссылки	Integer
path	Имя короткой ссылки	String
domain	Домен короткой ссылки	String

7.1.3. Обновить данные ссылки

URL для запроса: <https://api.wow.link/v1/links/update>

Описание: Обновить параметры выбранной ссылки: целевой адрес, кампанию, теги, смарт-условия перехода, ИПС, пиксели, передачу параметров через короткую ссылку, доступность статистики по ссылке другим пользователям.

Структура запроса

JSON элемент	Описание	Тип данных	Обязателен?
id	ID короткой ссылки в системе	Integer	Да
destination	Целевой URL для перенаправления	String	Нет
path	Кастомное имя короткой ссылки	String	Нет
domain	Кастомный домен короткой ссылки	String	Нет
name	Ваше описание ссылки	String	Нет
ips	Индивидуальная промежуточная страница (ИПС) и настройки перехода с ИПС на целевую ссылку	Массив	Нет
smart	Смарт-условия	Массив	Нет
campaign	ID кампании, к которой относится создаваемая ссылка	Integer	Нет
tags	ID тегов для ссылки	Массив	Нет
pixels	ID пикселей для ссылки	Массив	Нет
forwarding	Перенаправлять GET параметры с короткой ссылки на конечную	"0" или "1"	Нет
favorite	Добавить ссылку в избранное	"0" или "1"	Нет
view-stat	Открыть общий доступ к статистике	"0" или "1"	Нет

Структура ответа

JSON элемент	Описание	Тип данных
id	ID короткой ссылки	Integer
destination	Целевой URL для перенаправления	String
path	Имя короткой ссылки	String
domain	Домен короткой ссылки	String
name	Ваше описание ссылки	String
ips	ID индивидуальной промежуточной страницы (ИПС)	Integer
timer-auto	Автоматический переход на целевую	"0" или "1"
timer	Время задержки перед переходом в секундах	Integer
timer-on	Включить задержку перед переходом	"0" или "1"
smart	Количество смарт-условий для ссылки	Integer

campaign	ID кампании, к которой относится создаваемая ссылка	Integer
tags	Количество тегов для ссылки	Integer
pixels	Количество пикселей для ссылки	Integer
forwarding	Перенаправлять GET параметры с короткой ссылки на конечную	"0" или "1"
favorite	Избранное	"0" или "1"
view-stat	Общий доступ к статистике	"0" или "1"
added	Метка времени создания ссылки	timestamp
changes	Массив старых данных, которые были обновлены	Массив

7.1.4. Удалить ссылку

URL для запроса: <https://api.wow.link/v1/links/delete>

Описание: Удалить выбранные ссылки

Структура запроса

JSON элемент	Описание	Тип данных	Обязателен?
id	Массив ID коротких ссылок для удаления	Массив	Да

Структура ответа

JSON элемент	Описание	Тип данных
result	Массив ID удаленных коротких ссылок	Массив

7.1.5. Поиск ссылок

URL для запроса: <https://api.wow.link/v1/links/list>

Описание: Получить список всех ссылок для данного аккаунта, соответствующих заданным условиям. Обязателен хотя бы один из параметров, разрешена любая комбинация из параметров. Комбинация обрабатывается по принципу AND (ищется наличие всех переданных параметров).

Структура запроса

JSON элемент	Описание	Тип данных	Обязателен?
ids	Массив ID коротких ссылок	Массив	Нет
campaigns	Массив ID кампаний используемых в ссылках	Массив	Нет
ips	Массив ID ИПС, используемых в ссылках	Массив	Нет
tags	Массив ID тегов используемых в ссылках	Массив	Нет
pixels	Массив ID пикселей, используемых в ссылках	Массив	Нет
path	Часть имени короткой ссылки(или целиком)	String	Нет
domain	Часть имени домена(или целиком)	String	Нет
destination	Часть целевой ссылки(или целиком)	String	Нет
name	Часть описания ссылки(или целиком)	String	Нет
favorite	Только избранные ссылки	"0" или "1"	Нет
start	Ссылки, созданные начиная с этой даты (YYYY-MM-DD)	date	Нет
end	Ссылки, созданные заканчивая этой датой (YYYY-MM-DD)	date	Нет
page	Страница с результатами запроса	Integer	Нет
limit	Число результатов на страницу	[1-100]	Нет
order	Порядок сортировки результатов	['ASC', 'DESC']	Нет
sort	Сортировка результата запроса: <ul style="list-style-type: none"> • id - по id ссылок; • ips - по id промежуточных страниц; • viewed - по дате последнего перехода по ссылкам; • campaign - по id кампаний; • clicks - по количеству переходов; • edited - по дате редактирования ссылок; 	['id', 'ips', 'viewed', 'campaign', 'clicks', 'edited']	Нет

Структура ответа

JSON элемент	Описание	Тип данных
next	Наличие следующей страницы с результатами	"0" или "1"
links	Массив найденных ссылок	Массив ссылок

Структура каждого элемента ответа

JSON элемент	Описание	Тип данных
id	ID короткой ссылки	Integer
destination	Целевой URL для перенаправления	String
path	Имя короткой ссылки	String
domain	Домен короткой ссылки	String
name	Ваше описание ссылки	String
ips	ID индивидуальной промежуточной страницы (ИПС)	Integer
timer-auto	Автоматический переход на целевую	"0" или "1"
timer	Время задержки перед переходом в секундах	Integer
timer-on	Включить задержку перед переходом	"0" или "1"
smart	Количество смарт-условий для ссылки	Integer
campaign	ID кампании, к которой относится создаваемая ссылка	Integer или NULL
tags	Количество тегов для ссылки	Integer
pixels	Количество пикселей для ссылки	Integer
forwarding	Перенаправлять GET параметры с короткой ссылки на конечную	"0" или "1"
favorite	Избранное	"0" или "1"
view-stat	Общий доступ к статистике	"0" или "1"
added	Время создания ссылки	timestamp
viewed	Время последнего клика по ссылке	timestamp

7.3. Кампании

URL для запросов: <https://api.wow.link/v1/campaigns>

7.3.1. Создать кампанию

URL для запроса: <https://api.wow.link/v1/campaigns/add>

Описание: Создать новую кампанию с возможностью добавить ее в избранное и добавить в нее ссылки.

Структура запроса

JSON элемент	Описание	Тип данных	Обязателен?
name	Имя кампании	String	Да
favorite	Добавить в избранное	"0" или "1"	Нет

Структура ответа

JSON элемент	Описание	Тип данных
id	ID кампании	Integer
name	Имя кампании	String
favorite	Избранное	"0" или "1"

7.3.2. Добавить ссылки в кампани

URL для запроса: <https://api.wow.link/v1/campaigns/attach>

Описание: Добавить существующие ссылки в существующую кампанию.

Структура запроса

JSON элемент	Описание	Тип данных	Обязателен?
id	ID кампании	Integer	Да
links	ID ссылок добавляемых в эту кампанию	Array	Да

Структура ответа

JSON элемент	Описание	Тип данных
links	ID добавленных в кампанию ссылок	Array

7.3.3. Удалить ссылки из кампании

URL для запроса: <https://api.wow.link/v1/campaigns/detach>

Описание: Удалить ссылку или ссылки из кампании.

Структура запроса

JSON элемент	Описание	Тип данных	Обязателен?
id	ID кампании	Integer	Да
links	ID ссылок удаляемых из кампании	Array	Да

Структура ответа

JSON элемент	Описание	Тип данных
links	ID ссылок удаленных из кампании	Array

7.3.5. Удалить кампанию

URL для запроса: <https://api.wow.link/v1/campaigns/delete>

Описание: Удалить выбранную кампанию

Структура запроса

JSON элемент	Описание	Тип данных	Обязателен?
id	ID кампании	Integer	Да
force	Удалить даже при наличии ссылок в кампании	"0" или "1"	Нет

Структура ответа

JSON элемент	Описание	Тип данных
result	Число измененных строк	Integer
links	Число ссылок удаленных из кампании	Integer

7.3.6. Изменить кампанию

URL для запроса: <https://api.wow.link/v1/campaigns/update>

Описание: Изменить имя кампании либо добавить кампанию в избранное.

Структура запроса

JSON элемент	Описание	Тип данных	Обязателен?
id	ID кампании	Integer	Да
name	Новое имя кампании	String	Нет
favorite	Добавить в избранное	"0" или "1"	Нет

Структура ответа

JSON элемент	Описание	Тип данных
id	ID кампании	Integer
name	Имя кампании	String
favorite	Избранное	"0" или "1"

7.3.7. Поиск кампаний

URL для запроса: <https://api.wow.link/v1/campaigns/list>

Описание: Получить данные кампаний, удовлетворяющих заданным условиям: ID кампаний, имя, кампании из группы избранных кампаний, созданные в заданный интервал времени.

Структура запроса

JSON элемент	Описание	Тип данных	Обязателен?
ids	ID кампаний	Массив	Нет
name	Имя кампании (или его часть)	String	Нет
favorite	Избранные кампании	"0" или "1"	Нет
start	Кампании, созданные начиная с этой даты (YYYY-MM-DD)	date	Нет
end	Кампании, созданные заканчивая этой даты (YYYY-MM-DD)	date	Нет
page	Страница с результатами запроса	Integer	Нет
limit	Число результатов на страницу	[1-100]	Нет
order	Порядок сортировки результатов	['ASC', 'DESC']	Нет
sort	Сортировка результата запроса: <ul style="list-style-type: none"> id - по id кампаний; name - по имени кампаний; edited - по дате редактирования кампаний; 	['id', 'name', 'edited']	Нет

Структура ответа

JSON элемент	Описание	Тип данных
next	Наличие следующей страницы с результатами	"0" или "1"
campaigns	Массив найденных кампаний	Массив кампаний

Структура каждого элемента массива кампаний

JSON элемент	Описание	Тип данных
id	ID кампании	Integer

name	Имя компании	String
favorite	Избранное	"0" или "1"

7.4. Теги

URL для запросов: <https://api.wow.link/v1/tags>

7.4.1. Создать тег

URL для запроса: <https://api.wow.link/v1/tags/add>

Описание: Создать новый тег с возможностью добавить его в избранное и добавить его к ссылкам.

Структура запроса

JSON элемент	Описание	Тип данных	Обязателен?
name	Имя тега	String	Да
favorite	Добавить в избранное	"0" или "1"	Нет

Структура ответа

JSON элемент	Описание	Тип данных
id	ID тега	Integer
name	Имя тега	String
favorite	Избранное	"0" или "1"

7.4.2. Добавить тег к ссылкам

URL для запроса: <https://api.wow.link/v1/tags/attach>

Описание: Добавить тег к существующим ссылкам.

Структура запроса

JSON элемент	Описание	Тип данных	Обязателен?
id	ID тега	Integer	Да

links	ID ссылок, к которым добавляется тег	Массив	Да
-------	--------------------------------------	--------	----

Структура ответа

JSON элемент	Описание	Тип данных
result	Число измененных строк	Integer

7.4.3. Удалить тег из ссылок

URL для запроса: <https://api.wow.link/v1/tags/detach>

Описание: Удалить тег из ссылки или группы ссылок.

Структура запроса

JSON элемент	Описание	Тип данных	Обязателен?
id	ID тега	Integer	Да
links	ID ссылок, от которых удаляется тег	Массив	Да

Структура ответа

JSON элемент	Описание	Тип данных
result	Число измененных строк	Integer

7.4.4. Удалить тег

URL для запроса: <https://api.wow.link/v1/tags/delete>

Описание: Удалить выбранный тег

Структура запроса

JSON элемент	Описание	Тип данных	Обязателен?
id	ID тега	Integer	Да
force	Удалить даже при наличии ссылок с данным тегом	"0" или "1"	Нет

Структура ответа

JSON элемент	Описание	Тип данных
result	Число измененных строк	Integer
links	число ссылок, от которых отключили тег	Integer

7.4.5. Изменить тег

URL для запроса: <https://api.wow.link/v1/tags/update>

Описание: Изменить имя тега либо добавить тег в избранное.

Структура запроса

JSON элемент	Описание	Тип данных	Обязателен?
id	ID тега	Integer	Да
name	Новое имя тега	String	Нет
favorite	Добавить тег в избранное	"0" или "1"	Нет

Структура ответа

JSON элемент	Описание	Тип данных
id	ID кампании	Integer
name	Имя тега	String
favorite	Избранное	"0" или "1"

7.4.6. Поиск тегов

URL для запроса: <https://api.wow.link/v1/tags/list>

Описание: Получить данные тегов, удовлетворяющих заданным условиям: ID тегов, имя, теги из группы избранных тегов, созданные в заданный интервал времени.

Структура запроса

JSON элемент	Описание	Тип данных	Обязателен?
--------------	----------	------------	-------------

ids	ID тегов	Массив	Нет
name	Имя тега(или его часть)	String	Нет
favorite	Избранные теги	"0" или "1"	Нет
start	Теги, созданные начиная с этой даты (YYYY-MM-DD)	date	Нет
end	Теги, созданные заканчивая этой даты (YYYY-MM-DD)	date	Нет
page	Страница с результатами запроса	Integer	Нет
limit	Число результатов на страницу	[1-100]	Нет
order	Порядок сортировки результатов	['ASC', 'DESC']	Нет
sort	Сортировка результата запроса: <ul style="list-style-type: none"> • id - по id тегов; • name - по имени тегов; • edited - по дате редактирования тегов; 	['id', 'name', 'edited']	Нет

Структура ответа

JSON элемент	Описание	Тип данных
next	Наличие следующей страницы с результатами	"0" или "1"
tags	Массив найденных тегов	Массив тегов

Структура каждого элемента ответа

JSON элемент	Описание	Тип данных
id	ID тега	Integer
name	Имя тега	String
favorite	Избранное	"0" или "1"

7.5. ИПС

URL для запроса: <https://api.wow.link/v1/ips>

7.5.1. Поиск ИПС

URL для запроса: <https://api.wow.link/v1/ips/list>

Описание: Поиск Индивидуальных Промежуточных Страниц (ИПС), отвечающих заданным критериям. Возвращается массив данных с основной информацией по найденным ИПС.

Структура запроса

JSON элемент	Описание	Тип данных	Обязателен?
ids	ID ИПС	Массив	Нет
name	Имя ИПС (или его часть)	String	Нет
favorite	Избранные ИПС	"0" или "1"	Нет
start	ИПС, созданные начиная с этой даты (YYYY-MM-DD)	date	Нет
end	ИПС, созданные заканчивая этой даты (YYYY-MM-DD)	date	Нет
page	Страница с результатами запроса	Integer	Нет
limit	Число результатов на страницу	[1-100]	Нет
order	Порядок сортировки результатов	['ASC', 'DESC']	Нет
sort	Столбец сортировки	['id', 'name']	Нет

Структура ответа

JSON элемент	Описание	Тип данных
next	Наличие следующей страницы с результатами	"0" или "1"
ips	Массив найденных ИПС	Массив ИПС

Структура каждого элемента ответа

JSON элемент	Описание	Тип данных
id	ID ИПС	Integer
added	Дата добавления	timestamp
name	Имя ИПС	String
favorite	Избранное	"0" или "1"

came	Количество переходов на ИПС	Integer
gone	Количество переходов с ИПС на конечную	Integer
was	Общее время пребывания пользователей на промежуточной странице перед переходом на целевую ссылку (в секундах)	Integer секунд

7.5.2. Изменить ИПС

URL для запроса: <https://api.wow.link/v1/ips/update>

Описание: Изменить имя ИПС, добавить либо удалить ИПС из списка избранных ИПС.

Структура запроса

JSON элемент	Описание	Тип данных	Обязателен?
id	ID промежуточной страницы	Integer	Да
name	Новое имя промежуточной страницы	String	Нет
favorite	Добавить ИПС в избранное	"0" или "1"	Нет

Структура ответа

JSON элемент	Описание	Тип данных
id	ID ИПС	Integer
name	Имя промежуточной страницы	String
favorite	Избранное	"0" или "1"

7.5.3. Передать ИПС

URL для запроса: <https://api.wow.link/v1/ips/transfer>

Описание: Сгенерировать ссылку для передачи выбранной ИПС другому пользователю.

Структура запроса

JSON элемент	Описание	Тип данных	Обязателен?
id	ID промежуточной страницы	Integer	Да

count	Разрешенное число передач	Integer	Нет
-------	---------------------------	---------	-----

Структура ответа

JSON элемент	Описание	Тип данных
id	ID промежуточной страницы	Integer
url	URL для передачи ИПС	String

7.5.4. Добавить ИПС к ссылкам

URL для запроса: <https://api.wow.link/v1/ips/attach>

Описание: Добавить ИПС к существующим ссылкам.

Структура запроса

JSON элемент	Описание	Тип данных	Обязателен?
id	ID ИПС	Integer	Да
links	ID ссылок, к которым добавляется ИПС	Массив	Да

Структура ответа

JSON элемент	Описание	Тип данных
result	Число измененных строк	Integer

7.5.5. Удалить ИПС из ссылки

URL для запроса: <https://api.wow.link/v1/ips/detach>

Описание: Удалить ИПС из ссылки или группы ссылок.

Структура запроса

JSON элемент	Описание	Тип данных	Обязателен?
id	ID ИПС	Integer	Да
links	ID ссылок, из которых удаляется ИПС	Массив	Да

Структура ответа

JSON элемент	Описание	Тип данных
result	Число измененных строк	Integer

7.5.7. Удалить ИПС

URL для запроса: <https://api.wow.link/v1/ips/delete>

Описание: Удалить указанную ИПС

Структура запроса

JSON элемент	Описание	Тип данных	Обязателен?
id	ID ИПС	Integer	Да
force	Удалить даже при наличии ссылок с данной ИПС	"0" или "1"	Нет

Структура ответа

JSON элемент	Описание	Тип данных
result	Число измененных строк	Integer
links	Число ссылок, от которых отключили ИПС	Integer

7.6. Домены

URL для запросов: <https://api.wow.link/v1/domains>

7.6.1. Получить все доступные домены

URL для запроса: <https://api.wow.link/v1/domains/list>

Описание: Получить список всех доменов, доступных для генерации коротких ссылок в вашем аккаунте.

Структура запроса

JSON элемент	Описание	Тип данных	Обязателен?
group	Категория доменов	[personal, ftc, additional, default]	Нет

Структура ответа

JSON элемент	Описание	Тип данных
domains	Массив найденных доменов	Массив доменов

Структура каждого элемента ответа

JSON элемент	Описание	Тип данных
domain	Домен	String
group	Категория домена (общий, личный, FTC)	String

7.7. Пиксели

URL для запроса: <https://api.wow.link/v1/pixels>

7.7.1. Создать пиксель

URL для запроса: <https://api.wow.link/v1/pixels/add>

Описание: Создать новый пиксель Wow.link для отслеживания конверсий.

Структура запроса

JSON элемент	Описание	Тип данных	Обязателен?
name	Ваше описание пикселя	String	Да
favorite	Добавить пиксель в избранное	"0" или "1"	Нет

Структура ответа

JSON элемент	Описание	Тип данных
id	Уникальный ID пикселя	Integer
name	Ваше описание пикселя	String
code	JavaScript код пикселя, вставляемый на страницы сайта для отслеживания конверсий.	String
favorite	Избранное	"0" или "1"

7.7.2. Обновить параметры пикселя

URL для запроса: <https://api.wow.link/v1/pixels/update>

Описание: Изменить параметры существующего пикселя тракинга конверсий Wow.link

Структура запроса

JSON элемент	Описание	Тип данных	Обязателен?
id	Уникальный ID пикселя	Integer	Да
name	Ваше описание пикселя	String	Нет
favorite	Добавить пиксель в избранное	"0" или "1"	Нет

Структура ответа

JSON элемент	Описание	Тип данных
id	Уникальный ID пикселя	Integer
name	Ваше описание пикселя	String
code	JavaScript код пикселя, вставляемый на страницы вашего сайта.	String
favorite	Избранное	"0" или "1"

7.7.3. Добавить пиксель к ссылкам

URL для запроса: <https://api.wow.link/v1/pixels/attach>

Описание: Добавить ИПС к существующим ссылкам.

Структура запроса

JSON элемент	Описание	Тип данных	Обязателен?
id	ID пикселя	Integer	Да
links	ID ссылок, к которым добавляется пиксель	Массив	Да

Структура ответа

JSON элемент	Описание	Тип данных
result	Число измененных строк	Integer

7.7.4. Удалить пиксель из ссылок

URL для запроса: <https://api.wow.link/v1/pixels/detach>

Описание: Удалить ИПС из ссылки или группы ссылок.

Структура запроса

JSON элемент	Описание	Тип данных	Обязателен?
id	ID пикселя	Integer	Да
links	ID ссылок, из которых удаляется пиксель	Массив	Да

Структура ответа

JSON элемент	Описание	Тип данных
result	Число измененных строк	Integer

7.7.5. Удалить пиксель

URL для запроса: <https://api.wow.link/v1/pixels/delete>

Описание: Удалить выбранный пиксель отслеживания конверсий Wow.link

Структура запроса

JSON элемент	Описание	Тип данных	Обязателен?
id	Уникальный ID пикселя	Integer	Да
force	Удалить даже при наличии ссылок с данным пикселем	"0" или "1"	Нет

Структура ответа

JSON элемент	Описание	Тип данных
--------------	----------	------------

result	Число измененных строк	Integer
links	Число ссылок из которых удален пиксель	Integer

7.7.6. Поиск пикселей

URL для запроса: <https://api.wow.link/v1/pixels/list>

Описание: Получить данные о пикселе отслеживания конверсий Wow.link.

Структура запроса

JSON элемент	Описание	Тип данных	Обязателен?
id	Уникальный ID пикселя	Integer	Нет
name	Описание пикселя часть или целиком	String	Нет
favorite	Избранное	"0" или "1"	Нет
start	Пиксели, созданные начиная с этой даты (YYYY-MM-DD)	date	Нет
end	Пиксели, созданные заканчивая этой даты (YYYY-MM-DD)	date	Нет
page	Страница с результатами запроса	Integer	Нет
limit	Число результатов на страницу	[1-100]	Нет
order	Порядок сортировки результатов	['ASC', 'DESC']	Нет
sort	Столбец сортировки	['id', 'name']	Нет

Структура ответа

JSON элемент	Описание	Тип данных
next	Наличие следующей страницы с результатами	"0" или "1"
pixels	Массив найденных пикселей	Массив пикселей

Структура каждого элемента ответа

JSON элемент	Описание	Тип данных
id	Уникальный ID пикселя	Integer

name	Ваше описание пикселя	String
code	JavaScript код пикселя, вставляемый на страницы вашего сайта.	String
favorite	Избранное	"0" или "1"

7.8. Статистика

URL для запроса: <https://api.wow.link/v1/statistics>

7.8.1. Сводная статистика по аккаунту

URL для запроса: <https://api.wow.link/v1/statistics/summary>

Описание: Все даты считаются по часовому поясу аккаунта. Поле start считается как 00:00:00, поле end как 23:59:59. Если не указано, будут взяты даты регистрации аккаунта и текущее число.

Структура запроса

JSON элемент	Описание	Тип данных	Обязателен?
start	Начало периода (YYYY-MM-DD)	date	Нет
end	Конец периода (YYYY-MM-DD)	date	Нет

Структура ответа

JSON элемент	Описание	Тип данных
campaigns	Количество кампаний	Integer
tags	Количество тегов	Integer
links	Количество ссылок	Integer
pixels	Общее количество тракинг-пикселей	Integer
ips	Количество ИПС	Integer
domains	Количество брендовых доменов	Integer
clicks	Количество переходов по всем ссылкам	Integer
conversion-links	Количество ссылок с тракингом конверсий (с подключенными тракинговыми пикселями)	Integer
conversion-total	Общее число конверсий	Integer

conversion-amount	Общий объем конверсий (в руб., USD и т.д.)	Float
pixels-premium	Количество премиальных тракинг-пикселей Wow.link	Integer

7.8.2. Статистика кликов и конверсий

URL для запроса: <https://api.wow.link/v1/statistics/clicks>

Описание: Получить статистику переходов и конверсий для заданной выборки ссылок. Все даты считаются по часовому поясу аккаунта. Допускается выборка только по одному из массивов за запрос [tags, campaigns, pixels, links]

Структура запроса

JSON элемент	Описание	Тип данных	Обязателен?
start	Начало периода (YYYY-MM-DD)	date	Нет
end	Конец периода (YYYY-MM-DD)	date	Нет
tags	ID тегов для выборки	Массив	Нет
campaigns	ID кампаний для выборки	Массив	Нет
pixels	ID пикселей для выборки	Массив	Нет
links	ID ссылок для выборки	Массив	Нет
nobots	Исключить ботов из выборки	“0” или “1”	Нет

Структура ответа

JSON элемент	Описание	Тип данных
clicks	Число кликнувших на короткие ссылки	Integer
success	Число перешедших на конечную без промежуточной страницы	Integer
came	Число пришедших на промежуточную страницу(если была)	Integer
gone	Число ушедших с промежуточной страницы(если была) на целевую ссылку	Integer
pass	Общее число перешедших на конечную	Integer
conversions	Количество конверсий	Integer

conversion-rate	Процент конверсий: (количество конверсий)/(количество кликов)	Float
conversion-average	Средний размер чека конверсии для заданной выборки	Float
conversion-amount	Общий объем конверсий для заданной выборки (в руб., USD и т.д.)	Float

7.8.4. Статистика по странам

URL для запроса: <https://api.wow.link/v1/statistics/countries>

Описание: Получить статистику переходов и конверсий по странам для заданной выборки. Все даты считаются по часовому поясу аккаунта. Поле start считается как 00:00:00, поле end как 23:59:59

Структура запроса

JSON элемент	Описание	Тип данных	Обязателен?
start	Начало периода (YYYY-MM-DD)	date	Нет
end	Конец периода (YYYY-MM-DD)	date	Нет
countries	Двухбуквенные коды стран ISO 3166-1	Массив	Нет
tags	ID тегов для выборки	Массив	Нет
campaigns	ID кампаний для выборки	Массив	Нет
pixels	ID пикселей для выборки	Массив	Нет
links	ID ссылок для выборки	Массив	Нет
nobots	Исключить ботов из выборки	"0" или "1"	Нет

Структура ответа

JSON элемент	Описание	Тип данных
countries	Список стран и количество переходов с этих стран	Массив стран

Структура каждого элемента в массиве ответа

JSON элемент	Описание	Тип данных
name	Двухбуквенный код страны ISO 3166-1	String
clicks	Количество переходов	Integer
success	Число перешедших на конечную без промежуточной страницы	Integer
came	Число пришедших на промежуточную страницу(если была)	Integer
gone	Число ушедших с промежуточной страницы(если была) на целевую ссылку	Integer

pass	Общее число перешедших на конечную	Integer
was	Общее время пребывания пользователей на промежуточной странице перед переходом на целевую ссылку (в секундах)	Integer секунд
conversions	Количество конверсий	Integer
conversion-rate	Процент конверсий: (количество конверсий)/(количество кликов)	Float
conversion-average	Средний размер чека конверсии для заданной выборки	Float
conversion-amount	Общий объем конверсий для заданной выборки (в руб., USD и т.д.)	Float

7.8.5. Статистика по типам браузера

URL для запроса: <https://api.wow.link/v1/statistics/browsers>

Описание: Получить статистику переходов и конверсий по типам браузеров для заданной выборки. Все даты считаются по часовому поясу аккаунта. Поле start считается как 00:00:00, поле end как 23:59:59

Структура запроса

JSON элемент	Описание	Тип данных	Обязателен?
start	Начало периода (YYYY-MM-DD)	date	Нет
end	Конец периода (YYYY-MM-DD)	date	Нет
browsers	Коды браузеров	Массив	Нет
tags	ID тегов для выборки	Массив	Нет
campaigns	ID кампаний для выборки	Массив	Нет
pixels	ID пикселей для выборки	Массив	Нет
links	ID ссылок для выборки	Массив	Нет
nobots	Исключить ботов из выборки	"0" или "1"	Нет

Структура ответа

JSON элемент	Описание	Тип данных
browsers	Список браузеров посетителей и количество переходов с этих браузеров	Массив браузеров

Структура каждого элемента в массиве ответа

JSON элемент	Описание	Тип данных
name	Код браузера	String
clicks	Число кликнувших на короткую ссылку	Integer
success	Число перешедших на конечную без промежуточной страницы	Integer
came	Число пришедших на промежуточную страницу(если была)	Integer
gone	Число ушедших с промежуточной страницы(если была) на целевую ссылку	Integer
pass	Общее число перешедших на конечную	Integer
was	Общее время пребывания пользователей на промежуточной странице перед переходом на целевую ссылку (в секундах)	Integer секунд
conversions	Количество конверсий	Integer
conversion-rate	Процент конверсий: (количество конверсий)/(количество кликов)	Float
conversion-average	Средний размер чека конверсии для заданной выборки	Float
conversion-amount	Общий объем конверсий для заданной выборки (в руб., USD и т.д.)	Float

7.8.6. Статистика по платформам

URL для запроса: <https://api.wow.link/v1/statistics/platforms>

Описание: Получить статистику переходов и конверсий по типам платформ для заданной выборки. Все даты считаются по часовому поясу аккаунта. Поле start считается как 00:00:00, поле end как 23:59:59

Структура запроса

JSON элемент	Описание	Тип данных	Обязателен?
start	Начало периода (YYYY-MM-DD)	date	Нет

end	Конец периода (YYYY-MM-DD)	date	Нет
platforms	Коды платформ	Массив	Нет
tags	ID тегов для выборки	Массив	Нет
campaigns	ID кампаний для выборки	Массив	Нет
pixels	ID пикселей для выборки	Массив	Нет
links	ID ссылок для выборки	Массив	Нет
nobots	Исключить ботов из выборки	"0" или "1"	Нет

Структура ответа

JSON элемент	Описание	Тип данных
platforms	Список платформ посетителей и количество переходов с этих платформ	Массив платформ

Структура каждого элемента в массиве ответа

JSON элемент	Описание	Тип данных
name	Код платформы	String
clicks	Число кликнувших на короткую ссылку	Integer
success	Число перешедших на конечную без промежуточной страницы	Integer
came	Число пришедших на промежуточную страницу(если была)	Integer
gone	Число ушедших с промежуточной страницы(если была) на целевую ссылку	Integer
pass	Общее число перешедших на конечную	Integer
was	Общее время пребывания пользователей на промежуточной странице перед переходом на целевую ссылку (в секундах)	Integer
conversions	Количество конверсий	Integer
conversion-rate	Процент конверсий: (количество конверсий)/(количество кликов)	Float
conversion-average	Средний размер чека конверсии для заданной выборки	Float

conversion-amount	Общий объем конверсий для заданной выборки (в руб., USD и т.д.)	Float
-------------------	---	-------

7.8.7. Статистика по типам устройств

URL для запроса: <https://api.wow.link/v1/statistics/devices>

Описание: Получить статистику переходов и конверсий по типам устройств для заданной выборки. Все даты считаются по часовому поясу аккаунта. Поле start считается как 00:00:00, поле end как 23:59:59

Структура запроса

JSON элемент	Описание	Тип данных	Обязателен?
start	Начало периода (YYYY-MM-DD)	date	Нет
end	Конец периода (YYYY-MM-DD)	date	Нет
devices	Коды устройств	Массив	Нет
tags	ID тегов для выборки	Массив	Нет
campaigns	ID кампаний для выборки	Массив	Нет
pixels	ID пикселей для выборки	Массив	Нет
links	ID ссылок для выборки	Массив	Нет
nobots	Исключить ботов из выборки	“0” или “1”	Нет

Структура ответа

JSON элемент	Описание	Тип данных
devices	Список устройств посетителей и количество переходов с этих устройств	Массив устройств

Структура каждого элемента в массиве ответа

JSON элемент	Описание	Тип данных
name	Код устройства	String
clicks	Число кликнувших на короткую ссылку	Integer
success	Число перешедших на конечную без промежуточной страницы	Integer

came	Число пришедших на промежуточную страницу(если была)	Integer
gone	Число ушедших с промежуточной страницы(если была) на целевую ссылку	Integer
pass	Общее число перешедших на конечную	Integer
was	Общее время пребывания пользователей на промежуточной странице перед переходом на целевую ссылку (в секундах)	Integer
conversions	Количество конверсий	Integer
conversion-rate	Процент конверсий: (количество конверсий)/(количество кликов)	Float
conversion-average	Средний размер чека конверсии для заданной выборки	Float
conversion-amount	Общий объем конверсий для заданной выборки (в руб., USD и т.д.)	Float

7.8.8. Статистика переходов по дням недели

URL для запроса: <https://api.wow.link/v1/statistics/daysofweek>

Описание: Получить статистику переходов и конверсий по дням недели для заданной выборки. Все даты считаются по часовому поясу аккаунта. Поле start считается как 00:00:00, поле end как 23:59:59

Структура запроса

JSON элемент	Описание	Тип данных	Обязателен?
start	Начало периода (YYYY-MM-DD)	date	Нет
end	Конец периода (YYYY-MM-DD)	date	Нет
days	Дни недели [1-7], 1 = понедельник	Массив	Нет
tags	ID тегов для выборки	Массив	Нет
campaigns	ID кампаний для выборки	Массив	Нет
pixels	ID пикселей для выборки	Массив	Нет
links	ID ссылок для выборки	Массив	Нет
nobots	Исключить ботов из выборки	"0" или "1"	Нет

Структура ответа

JSON элемент	Описание	Тип данных
days	Дни недели	Массив дней

Структура каждого элемента в массиве ответа

JSON элемент	Описание	Тип данных
name	день недели [1-7], 1 = понедельник	Integer
clicks	Число кликнувших на короткую ссылку	Integer
success	Число перешедших на конечную без промежуточной страницы	Integer
came	Число пришедших на промежуточную страницу(если была)	Integer
gone	Число ушедших с промежуточной страницы(если была) на целевую ссылку	Integer
pass	Общее число перешедших на конечную	Integer
was	Общее время пребывания пользователей на промежуточной странице перед переходом на целевую ссылку (в секундах)	Число
conversions	Количество конверсий	Integer
conversion-rate	Процент конверсий: (количество конверсий)/(количество кликов)	Float
conversion-average	Средний размер чека конверсии для заданной выборки	Float
conversion-amount	Общий объем конверсий для заданной выборки (в руб., USD и т.д.)	Float

7.8.9. Статистика переходов по часам

URL для запроса: <https://api.wow.link/v1/statistics/hoursofday>

Описание: Получить статистику переходов и конверсий по часам (времени суток) для заданной выборки. Все даты считаются по часовому поясу аккаунта. Поле start считается как 00:00:00, поле end как 23:59:59

Структура запроса

JSON элемент	Описание	Тип данных	Обязателен?
start	Начало периода (YYYY-MM-DD)	date	Нет
end	Конец периода (YYYY-MM-DD)	date	Нет
hours	Часы [00 - 23]	Массив	Нет
tags	ID тегов для выборки	Массив	Нет
campaigns	ID кампаний для выборки	Массив	Нет
pixels	ID пикселей для выборки	Массив	Нет
links	ID ссылок для выборки	Массив	Нет
nobots	Исключить ботов из выборки	"0" или "1"	Нет

Структура ответа

JSON элемент	Описание	Тип данных
hours	Статистика по часам [00 - 23]	Массив часов

Структура каждого элемента в массиве ответа

JSON элемент	Описание	Тип данных
name	Час [00 - 23]	Integer
clicks	Число кликнувших на короткую ссылку	Integer
success	Число перешедших на конечную без промежуточной страницы	Integer
came	Число пришедших на промежуточную страницу(если была)	Integer
gone	Число ушедших с промежуточной страницы(если была) на целевую ссылку	Integer
pass	Общее число перешедших на конечную	Integer
was	Общее время пребывания пользователей на промежуточной странице перед переходом на целевую ссылку (в секундах)	Integer
conversions	Количество конверсий	Integer

conversion-rate	Процент конверсий: (количество конверсий)/(количество кликов)	Float
conversion-average	Средний размер чека конверсии для заданной выборки	Float
conversion-amount	Общий объем конверсий для заданной выборки (в руб., USD и т.д.)	Float

Ревизии

Rev. 2

- Убрали

В статистике поле “percent”. Избыточно. Проще считать на стороне клиента.

В статистике раздел статистики по языкам. Отсутствует в системе.

В списке доменов поля “ID” и “status”. При наличии системных доменов, поля не имеют смысла.

- Добавили

В статистика кликов и конверсий расширены поля в ответе на “came, gone, pass”

В статистике “nobots” фильтрация выборки без ботов

В статистике по дням “days” фильтрация выборки по конкретным дням

В статистике по часам “hours” фильтрация данных по конкретным часам

- Заменяли

В запросах даты вида timestamp заменены на даты вида Date(для унификации)

Смарт условия, типы смартов переведены в единичное число (countries -> country, etc.)

“Найти ссылки” на “Поиск ссылок”

Описание и значения пунктов “page, limit” в поиске ссылок, ипс, тегов, кампаний, пикселей

В списке доменов “category” на “group”

Rev. 3

- 7.1.4 - изменен тип данных в запросе и структуре ответа.

- Незначительные правки описания параметров